

# ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы

Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23

Принято на заседании

Управляющего совета колледжа

Протокол заседания:

№ 9 от «05» 04 2018 г.

Регистрационный № 297

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КИГМ № 23

З.Г.Данилова

2018 г.



## ИНСТРУКЦИЯ

### по пожарной безопасности в ГБПОУ КИГМ № 23

ИПБ- 001-18

#### 1. Общие требования безопасности.

1.1. Инструкция устанавливает правила пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений и территорий образовательных структурных подразделений (далее ОСП) колледжа для всех работников.

1.2. Настоящая инструкция по правилам пожарной безопасности разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», введена приказом по образовательной организации от «dd» 05 2018 года № 01-16/50.

1.3. Руководители, воспитатели, преподаватели, обслуживающий персонал и другие сотрудники колледжа, а также учащиеся и воспитанники обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара.

1.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в колледже и выполнение данной инструкции несет директор, в образовательном структурном подразделении - руководитель ОСП или лицо его замещающее.

1.5. Директор колледжа (руководитель ОСП) обязан:

а). обеспечить выполнение данных правил и осуществлять контроль соблюдения установленного в колледже противопожарного режима всеми сотрудниками и обучающимися, а также принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков;

б). организовать изучение общей инструкции о мерах пожарной безопасности в ОСП колледжа и проведение противопожарного инструктажа со всеми сотрудниками. Определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение;

в). обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия сотрудников колледжа на случай возникновения пожара, план и порядок эвакуации должны своевременно пересматриваться с учетом изменяющихся условий;

г). установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий после завершения учебных занятий, и работы ОСП;

д). обеспечить своевременное исполнение противопожарных мероприятий, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

1.6. Здания, сооружения, помещения и территории ОСП колледжа перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники

1.7. В учебных классах, аудиториях, мастерских, лабораториях и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, учебно-наглядные пособия, учебное оборудование, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

1.8. Число парт (аудиторных столов) в учебных классах, аудиториях, лабораториях, кабинетах, мастерских не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

1.9. С обучающимися и студентами должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

1.10. К работе в колледже допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обученные, прошедшие вводный инструктаж.

1.11. Периодический инструктаж проводится один раз в шесть месяцев. Допуск сотрудника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции.

1.12. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех сотрудников колледжа.

1.13. За невыполнение требования данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

## **2. Правила пожарной безопасности.**

2.2. Территория ОСП колледжа должна своевременно очищаться от мусора и содержаться в чистоте. Опавшие листья и сухую траву необходимо своевременно убирать и вывозить с территории.

2.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.4. Разведение костров, сжигание мусора на территориях ОСП колледжа строго запрещено.

2.5. Учебные помещения для учащихся 1-х классов размещать не выше второго этажа, учащихся 2-4 классов - не выше третьего этажа, обучающихся и студентов групп СПО согласно санитарно-гигиенических норм.

2.6. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, аудиториях, лабораториях, мастерских, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения.

2.7. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель ОСП обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

2.8. Запоры на дверях эвакуационных выходов, в том числе из поэтажных коридоров на лестничные марши, должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.9. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

### **2.10. В зданиях колледжа запрещается:**

а). хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

в). размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, а также хранить горючие материалы;

г). снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы;

е). проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб

паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

ж). остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

з). устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

и). размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2.2 м от поверхности проступов и площадок лестниц;

к). загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;

л). не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

2.13. После завершения занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях образовательной организации преподаватели, лаборанты, и другие сотрудники образовательной организации должны тщательно осмотреть помещение, устраниить обнаруженные недостатки и закрыть помещения, отключить электроприборы.

**2.14. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:**

а). устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать устройства (турникеты и т.п.). препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства;

б). размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, па лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в). устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г). фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

д). закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымленных лестничных клетках;

е). заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

ж). изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

2.15. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования необходимо обеспечить наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

2.16. Руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

2.17. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

### **3. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.**

3.1. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности во время проведения культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних вечеров и других мероприятий) является руководитель ОСП.

3.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель ОСП должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

3.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство

сотрудников колледжа и студентов.

4

3.4. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с обучающимися должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, кураторы групп и классные руководители.

3.5. Эти сотрудники должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации обучающихся в случае возникновения пожара. Они обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности во время проведения культурно-массового мероприятия.

3.6. Этажи и помещения ОСП, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

3.7. Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не разрешается.

3.8. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях колледжа для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не меньше одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не меньше ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны быть расположены так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей. Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места не допускается.

3.9. В помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и надежно прикреплены к полу.

3.10. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. В случае нахождения людей в помещениях колледжа световые указатели должны быть исправны.

3.11. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также демонстрация кинофильмов в актовых и подобных им залах допускается только в строгом соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для театрально-зрелищных предприятий, культурно-просветительных учреждений, кинотеатров и киноустановок.

3.12. В помещениях колледжа, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, строго запрещено:

в). использовать горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;

г). хранить бензин, керосин и любые другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

д). хранить имущество, инвентарь и иные предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями, где проводятся культурно-массовые мероприятия;

ж). применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки и т.п.). использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с использованием химических и других веществ, способных вызвать возгорание;

з). размещать стулья, кресла, иную мебель, конструкции которых сделаны из пластмасс и других легковоспламеняющихся материалов;

и). устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открываемые запоры;

к). помещать на окна глухие решетки.

3.13. Полы помещений ОСП колледжа должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений, в проходах должны быть оборудованы пологие пандусы.

3.14. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемая на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с последующим составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику (образовательной организации), а второй хранится в организации, производившей пропитку.

3.15. Руководитель ОСП колледжа обязан организовать проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятия, осуществлять контроль соблюдения требований данной инструкции о мерах пожарной безопасности.

3.16. Во время проведения новогоднего вечера елка должна быть установлена на устойчивом основании таким образом, чтобы не затруднять выход из помещения. Ветки елки должны располагаться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка помещения.

3.17. Оформление иллюминации елки должно выполняться опытным электриком.

3.18. Иллюминация елки должна быть смонтированаочно, надежно и с соблюдением всех требований правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны иметь мощность не

больше 25 Вт. При этом электрические провода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную и надежную изоляцию и подключаться к электрической сети с помощью штепсельных соединений.

3.19. В случае неисправности елочного освещения (сильное нагревание электропроводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена от электросети и не включаться до выявления всех неисправностей и их устранения.

3.20. Участие в новогоднем вечере учеников и взрослых, одетых в костюмы, изготовленных с применением ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, непропитанных огнезащитным составом, строго запрещено.

3.21. В процессе оформления елки не разрешается:

а). применять для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки, и украшения;

б). использовать для иллюминации новогодней елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

в). обкладывать подставку елки и украшать ветки ватой и игрушками, изготовленными из нее. не пропитанными огнезащитным составом.

#### **4.Электроустановки.**

**Электрические сети и электрооборудование, которые используются в колледже, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.**

4.1.Администрация ОСП обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное выполнение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей.

4.2.Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, подающей электропитание в места производства временных ремонтно-монтажных работ, не должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

4.3.Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать от электросети до приведения их в пожаробезопасное состояние.

4.4.Во время эксплуатации электроустановок строго запрещено:

а). использовать электрические кабели и провода с поврежденной изоляцией;

в). использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, осветительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия;

г). завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

е). использовать для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;

ж). применять в качестве электрической защиты самодельные и некалибранные предохранители;

з). снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого типа;

и). применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

к). пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. Использование утюгов допускается только в специально отведенных помещениях, под наблюдением преподавателя, мастера производственного обучения. Использование данных помещений для других целей, в том числе для хранения белья, строго запрещено. Утюги должны быть установлены на подставках, выполненных из огнеупорных материалов;

л). любые новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны выполняться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

4.5.Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки

и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

4.6. Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.

### **5.Противопожарное водоснабжение.**

5.1. Администрация ОСП обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе организации системы противопожарного водоснабжения.

5.2. Руководитель ОСП обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

5.3. Руководитель ОСП обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, помещенными в шкафы, которые должны быть опломбированы. В шкафу должен присутствовать рычаг для облегчения открытия крана.

5.4. Руководитель ОСП организует перекатку пожарных рукавов «на новое ребро» (не реже 1 раза в год). Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам.

5.5. На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс ПК, порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.

5.6. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров, необходимо немедленно поставить в известность об этом пожарную охрану (обслуживающую организацию).

5.7. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны быть постоянно закрыты. Их следует регулярно очищать от грязи, льда и снега.

### **6.Установки пожарной автоматики.**

6.1. Администрация ОСП должна обеспечить работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на этот вид деятельности, с которой у колледжа должен быть заключен договор.

6.2. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

6.3. В процессе эксплуатации пожарной автоматики строго запрещено:

- а). преграждать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- б). складировать материалы на расстоянии менее 0.6 м до извещателей.

6.5. ОСП колледжа должны оснащаться первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений ОСП установками пожаротушения и пожарными кранами.

6.6. Места расположения первичных средств пожаротушения в зданиях и помещениях колледжа должны быть указаны в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009, внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2015.

6.7. Ручные огнетушители должны быть размещены согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83: путем навески на вертикальные конструкции на высоте, не превышающей 1.5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя.

6.8. Навеска огнетушителей на кронштейны, установка их в тумбы или пожарные шкафы должны выполняться так, чтобы обеспечивалась возможность прочтения маркировочных надписей на корпусе, а также удобство и оперативность пользования ими.

6.9. Огнетушители должны быть размещены в строго определенных и легкодоступных местах, где должно быть полностью исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей

и атмосферных осадков, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов. После размещения огнетушителей не должны быть ухудшены условия эвакуации людей о месте их расположения.

7.0.На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда образовательной организации.

7.1.В процессе эксплуатации и технического обслуживания огнетушителей необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа. Осуществление требований пожарной безопасности осуществляется сотрудниками, назначенными приказом директора колледжа.

7.2.Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и иных нужд, не связанных с ликвидацией пожаров, категорически запрещено.

### **8. Требования пожарной безопасности для помещений различного назначения.**

8.1.В учебных классах, аудиториях, мастерских, лабораториях и кабинетах колледжа допускается размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты, станки и оборудование.

8.2.Мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты, станки и оборудование, размещаемые в учебных помещениях или в специально выделенных для этих целей помещениях колледжа, должны храниться в специальных шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

8.3.Хранение в учебных помещениях колледжа учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, выполнение опытов и других видов работ, которые не входят в утвержденные перечни и программы, не допускается.

8.4.Хранение фильмокопий, диапозитивов, слайдов, магнитных лент и т.п. должно осуществляться в специально выделенных для этой цели помещениях.

8.5.Не разрешается помещать обрезки кино и фотопленки и магнитной ленты в общие ящики с мусором, бумагой и другими материалами.

8.6.Хранение пиломатериала, предназначенного для организации технического обучения в столярной мастерской, должно осуществляться из расчета одного учебного дня.

8.7.Для учебных кабинетов, лаборантских и мастерских помещений колледжа, основываясь на положениях данной инструкции, необходимо разработать инструкции по пожарной безопасности.

8.8.Ежедневно после завершения учебных занятий следует проводить влажную уборку помещений мастерских, лабораторий, кабинетов технического труда.

### **9.Порядок действий в случае возникновения пожара.**

9.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников колледжа и привлекаемых к ликвидации пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности обучающихся, их экстренную эвакуацию и спасение.

9.2. Каждый сотрудник колледжа, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.). обязан:

- а). задействовать систему оповещения людей о пожаре;
- б). немедленно сообщить об этом по телефону «101» (при этом следует четко назвать адрес ОСП, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и имя);
- в). приступить самому и привлечь других лиц к экстренной эвакуации детей из здания образовательной организации в безопасное место согласно плану эвакуации;
- г). оповестить о возникшем пожаре директора колледжа или лицо, его замещающее;
- д). организовать встречу прибывших пожарных подразделений, принять меры по ликвидации пожара всеми возможными средствами;

9.3.Секретарь директора (руководителя ОСП) или лицо, его замещающее в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности обязан доложить о возникновении пожара в ближайшую пожарную часть, оповестить (информировать) руководство и дежурного администратора колледжа

(ОСП).

9.4. Директор колледжа (руководитель ОСП) или лицо его замещающее, прибывший к месту пожара, обязан:

в). организовать проверку наличия учеников и сотрудников образовательной организации, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;

г). назначить для встречи пожарных подразделений работника, хорошо знающего расположение подъездных путей и источников воды;

д). проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения (при ее наличии);

ж). в случае необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

з). немедленно остановить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и тушению пожара;

и). организовать отключение сетей электропитания, за исключением электропитания систем противопожарной защиты, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также осуществить другие мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара и поражения электрическим током;

л). оповестить начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании колледжа.

9.5. Во время выполнения эвакуации и ликвидации пожара необходимо:

а). с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, которые обеспечивают возможность эвакуации людей в безопасную зону в самые кратчайшие сроки: другим сотрудникам колледжа нельзя оставлять обучающихся одних без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации;

б). в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, студентам старших курсов и детям старших возрастных групп разрешается предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста необходимо выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

в). тщательно проверить все помещения образовательной организации, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других труднодоступных местах;

г). выставить посты безопасности на входах в здание колледжа, чтобы исключить возможность возвращения детей и сотрудников в здание, где возник пожар;

д). во время тушения пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

е). воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания оконных стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные с пожаром помещения. Покидая помещения или здание, необходимо закрывать за собой все двери и окна.

## **10. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре.**

**10.1 Наиболее характерными видами повреждения во время пожара являются:** травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.

### **10.2. Строго запрещено:**

а). перетаскивать или перекладывать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и первую неотложную доврачебную помощь можно оказать на месте. Особенно это касается пострадавших с переломами, повреждениями позвоночника, а также имеющих проникающие ранения;

б). давать воду, лекарства, находящемуся без сознания пострадавшему;

в). удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной полости или черепной коробки, даже если кажется, что их легко можно извлечь;

г). оставлять находящегося без сознания, пострадавшего в положении на спине, так это может вызвать рвоту или кровотечение и может привести к летальному исходу.

### **10.3. Необходимо:**

а). как можно быстрее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где произошел пожар;

б). если у вас нет уверенности, что информацию правильно поняли, звонок лучше повторить;

в). до приезда бригады «Скорой помощи» попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему квалифицированную первую медицинскую помощь;

г). в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, необходимо оказать ему

первую неотложную доврачебную помощь, не забывая при этом об основополагающем медицинском принципе - «не навреди».

10.4. Приступая к оказанию первой неотложной доврачебной помощи пострадавшему во время пожара, спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. Алгоритм действий при этом должен быть четко отработан всеми сотрудниками, так как промедление или неправильные действия могут привести к несчастному случаю.

**Разработчик:**

Преподаватель-организатор ОБЖ:

/Митюков А.К./

( личная подпись )

( фамилия, инициалы )

**Согласовано:**

уполномоченный по охране труда:

/Буджий Л.И./

( личная подпись )

( фамилия, инициалы )

**Ответственные за пожарную безопасность:**

ОСП № 1

( фамилия, инициалы )

ДВПТ

( фамилия, инициалы )

**Комендант**

(Погонный проезд, д.5, стр.1)

( фамилия, инициалы )

ОСП № 2

( фамилия, инициалы )

ОСП № 5

( фамилия, инициалы )

ОСП № 6

( фамилия, инициалы )

ОСП № 8

( фамилия, инициалы )

ОПНЗ